Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное автономное учреждение «Оздоровительный комплекс «Дагомыс» Управления делами Президента Российской Федерации

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Аппарат управления					
238.2025. Помощник генерального директора по эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
239.2025. Помощник генерального директора по спортивно-оздоровительному и транспортному обеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
240.2025. Финансовый контролер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
241.2025. Помощник генерального директора по общественно-политической работе и развитию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Технический отдел					
242.2025(242.2025-1А). Инженер-строитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
243.2025. Инженер по техническому надзору	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Финансовая служба					
244.2025. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центр красоты					
245.2025(245.2025-1А). Администратор (сезон)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Комбинат питания					
246.2025. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
247.2025. Экономист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лодочная станция					
248.2025(248.2025-1А). Капитан-механик (сезон)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
Участок слаботочных систем и автоматики (СС и А)					
249.2025. Инженер по системам газового пожаротушения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Подразделение общественного питания					
250.2025. Шеф-кондитер	Принять меры для нормализации температурного режима	Защита работающих от возможного перегрева			
251.2025. Кондитер 5-6 разряда	Принять меры для нормализации температурного режима	Защита работающих от возможного перегрева			
252.2025. Кондитер 3-4 разряда	Принять меры для нормализации температурного режима	Защита работающих от возможного перегрева			
Отдел культурно массовых мероприятий					
253.2025(253.2025-1А; 253.2025-2А; 253.2025-3А). Музыкант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
254.2025. Режиссер-постановщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
255.2025. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
256.2025(256.2025-1А; 256.2025-2А; 256.2025-3А). Артист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
257.2025(257.2025-1А; 257.2025-2А; 257.2025-3А; 257.2025-4А; 257.2025-5А; 257.2025-6А; 257.2025-7А; 257.2025-8А; 257.2025-9А). Культорганизатор (аниматор)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
258.2025. Библиотекарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
259.2025(259.2025-1А). Звукооператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа учета реализации					
260.2025(260.2025-1А; 260.2025-2А; 260.2025-3А; 260.2025-4А). Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа учета расчетов					
261.2025(261.2025-1А; 261.2025-2А). Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
262.2025. Старший кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
263.2025. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа учета МЦ					
264.2025(264.2025-1А; 264.2025-2А; 264.2025-3А). Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел информационных технологий Группа по сопровождению информационных систем					
265.2025. Главный специалист (по сопровождению программных продуктов)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
266.2025. Ведущий специалист (по сопровождению программных продуктов)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа технической поддержки					
267.2025(267.2025-1А; 267.2025-2А; 267.2025-3А). Инженер (информационных систем)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Склад алкогольной и безалкогольной продукции					
268.2025. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба номерного фонда					
269.2025(269.2025-1А). Заместитель руководителя службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Медицинский центр					
168. Главный врач - начальник медицинского центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
169. Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
170. Врач-офтальмолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
171. Врач-рентгенолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
270.2025. Врач-нефролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
173.1. Врач-педиатр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
173.2. Врач-педиатр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
173.3. Врач-педиатр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
176.1. Врач-терапевт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
176.2. Врач-терапевт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
177. Врач-терапевт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
178. Врач-оториноларинголог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
179(179-1А). Врач-физиотерапевт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
182. Врач-кардиолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
183. Врач ультразвуковой диагностики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
271.2025. Врач ультразвуковой диагностики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
185(185-1А). Врач-невролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Ремонтно-строительный участок (РСУ)					
99(99-1А). Монтажник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
272.2025. Электрогазосварщик 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ			
101(101-1А; 101-2А; 101-3А; 101-4А; 101-5А; 101-6А; 101-7А; 101-8А). Плотник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
273.2025(273.2025-1А). Плотник-бригадир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
Участок торгово-технологического оборудования, систем вентиляции и кондиционирования (ТТО СВК)					
107(107-1А; 107-2А; 107-3А; 107-4А; 107-5А; 107-6А; 107-7А; 107-8А; 107-9А; 107-10А; 107-11А). Слесарь (по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
108(108-1А; 108-2А; 108-3А; 108-4А; 108-5А). Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
288.2025. Слесарь участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок слаботочных систем и автоматики (СС и А)					
115(115-1А; 115-2А). Электромонтер по прокладке кабелей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
116. Электромонтер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Номерной фонд (Экоотель)					
274.2025. Горничная	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ГАРАЖ					
68-531/2016(23). Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
153. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
156. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
157. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
158. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
159. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
162. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
163. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
164. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
165. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
166. Водитель автомобиля - машинист крана-манипулятора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
275.2025. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
276.2025. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
277.2025. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
278.2025. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
279.2025. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок электроснабжения					
16(16-1А; 16-2А). Электромонтер (оперативный дежурный по техническому обслуживанию электрооборудования по 0,4 кВ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17(17-1А; 17-2А). Электромонтер 5-6 разряда (дежурный по эксплуатации электрооборудования)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Ресторан "МЕРКУРИЙ"					
280.2025(280.2025-1А; 280.2025-2А; 280.2025-3А; 280.2025-4А; 280.2025-5А). Официант (сезон)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
281.2025(281.2025-1А). Бармен (сезон)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10(10-1А; 10-2А; 10-3А; 10-4А; 10-5А; 10-6А; 10-7А; 10-8А; 10-9А; 10-10А; 10-11А). Повар 5-6 разряда	Принять меры для нормализации температурного режима	Защита работающих от возможного перегрева			
Прачечная					
12(12-1А). Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
Отдел кадров					
289.2025(289.2025-1А; 289.2025-2А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
167(167-1А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
282.2025. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа по подбору персонала					
283.2025. Ведущий специалист по подбору	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел аттракционов и игровых центров					
141(141-1А; 141-2А; 141-3А; 141-4А; 141-5А). Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
284.2025(284.2025-1А). Специалист игровых центров (сезон)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИП и А)					
285.2025(285.2025-1А; 285.2025-2А; 285.2025-3А; 285.2025-4А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5-6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по охране труда и пожарной безопасности					
286.2025. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
287.2025. Специалист по охране труда (по обучению)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 22.05.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Помощник генерального директора по общим вопросам (должность) _____ (подпись) Хачатуров Владимир Борисович (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 02.06.2025 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профкома		Лукьяненко Елена Сергеевна	22.05.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Ведущий специалист по охране труда		Протасова Людмила Николаевна	22.05.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5916		Петерс Иван Дмитриевич	22.05.2025
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)